

תאריך הדפסה: 23/03/20
תאריך אישור: 23/03/20 14:15

פלגי השרון
ת.ד. 2034
כפר סבא

תעודת בדיקה SO20030579

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ

שם דוגם: גיל שטיינברג- ES970
סוג דיגום: חטף
שעת דיגום: 11:00
שעת הגעה: 17:00

תאריך דוח: 23/03/20
מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות (#): נתיב האבות
תאריך קליטה: 15/03/20
תאריך דיגום: 15/03/20
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO20030579/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
10.00	6.00	6.95		PH-שטח
		בוצע		דיגום שפכים - קרוב
800		288	mg O2/L	COD כללי
20.00		< 10.00	mg/L	שמן מינרלי
40.00		0.58	mg/L	דטרגנט אניוני (MBAS)

אבטחת איכות


% אי ודאות	סף כימות/דיווח MRL	תאור יחידה	תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
3.7	10	mg O2/L	7387	1,41,9	MERCK KIT SQ	COD כללי
5.0			7387	1,9	SM 4500 H+B	שטח PH
9.0			7387	1,9	1.02552.0001 Merck Kit	דטרגנט אניוני (MBAS)
25.0			7387	1,9	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות SM5520 F	דיגום שפכים - קרוב שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025).
9 הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דיווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.
- נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב- (#)


יולי ריס
מעבדה לאיכות הסביבה

**** סוף תעודה ****

תאריך הדפסה: 23/03/20
תאריך אישור: 23/03/20 14:15

פלגי השרון
ת.ד. 2034
כפר סבא

תעודת בדיקה SO20030578

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: טן חברה לדלק דרך השרון 12

שם דוגם: גיל שטיינברג- ES970
סוג דיגום: חטף
שעת דיגום: 11:20
שעת הגעה: 17:00

תאריך דוח: 23/03/20
מספר דגימות: 1
תאריך קליטה: 15/03/20
תאריך דיגום: 15/03/20
תאור מצב דגימה: מקורם
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO20030578/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
10.00	6.00	7.19		PH-שטח
		בוצע		דיגום שפכים - קרוב
20.00		< 10.00	mg/L	שמן מינרלי
800		106	mg O2/L	COD כללי

אבטחת איכות

% אי ודאות	MRL סף כימות/דיווח	תאור יחידה	תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
3.7	10	mg O2/L	קובץ התקנות 7387	1,41.9	MERCK KIT SQ	COD כללי
5.0			קובץ התקנות 7387	1.9	SM 4500 H+B	PH-שטח
				1		דיגום שפכים - קרוב
25.0			קובץ התקנות 7387	1.9	SM5520 F	שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025)
9 הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.
- נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב- (#)


יודיה ריס

מעבדה לאיכות הסביבה

**** סוף תעודה ****

תאריך הדפסה: 22/03/20
תאריך אישור: 22/03/20 08:45

פלגי השרון
ת.ד. 2034
כפר סבא

תעודת בדיקה SO20030577

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: טן חברה לדלק עתיר ידע

שם דוגם: גיל שטיינברג- ES970
סוג דיגום: חטף
שעת דיגום: 13:10
שעת הגעה: 17:10

תאריך דוח: 22/03/20
מספר דגימות: 1
תאריך קליטה: 15/03/20
תאריך דיגום: 15/03/20
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO20030577/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
10.00	6.00	7.00		PH-שטח
		בוצע		דיגום שפכים - קרוב
400.0		87.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
800		147	mg O2/L	COD כללי
20.00		< 10.00	mg/L	שמן מינרלי

אבטחת איכות


% אי ודאות	סף כימות/דיווח MRL	תאור יחידה	תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
3.7	10	mg O2/L	קובץ התקנות 7387	1,41,9	MERCK KIT SQ	COD כללי
5.0			קובץ התקנות 7387	1,9	SM 4500 H+B	PH-שטח
3.5	2.5	mg/L	קובץ התקנות 7387	17,9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
				1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים - קרוב
25.0			קובץ התקנות 7387	1,9	SM5520 F	שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

- 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025).
- 17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מגל)
- 9 הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.
- נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב- (#)


יוליה ריס
מעבדה לאיכות הסביבה

**** סוף תעודה ****

תאריך הדפסה: 26/03/20
תאריך אישור: 26/03/20 08:40

פלגי השרון
ת.ד. 2034
כפר סבא

תעודת בדיקה SO20030582

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: סונול יונה אברך-בגין

שם דוגם: גיל שטיינברג- ES970
סוג דיגום: חטף
שעת דיגום: 12:00
שעת הגעה: 17:10

תאריך דוח: 26/03/20
מספר דיגום: 1
תאריך קליטה: 15/03/20
תאריך דיגום: 15/03/20
תאור מצב דיגום: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דיגום: SO20030582/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
10.00	6.00	6.80		PH-שטח
		בוצע		דיגום שפכים - קרוב
400.0		658.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
800		3,185	mg O2/L	COD כללי
250.00		246.00	mg/L	שומנים
20.00		< 10.00	mg/L	שמן מינרלי
430		1,119	mg/L	כלורידים
		בוצע		סריקת מתכת אחת-ICP
230.000		489.000	mg/L	# נתון ICP-Na
		4.26	mS/cm	מוליכות

אבטחת איכות


% אי ודאות	סף כימות/דיווח MRL	תאור יחידה	תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
20.0	2.000	mg/L	קובץ התקנת 7387	1,37	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	# נתון ICP-Na
3.7	10	mg O2/L	קובץ התקנת 7387	1,41,9	MERCK KIT SQ	COD כללי
5.0			קובץ התקנת 7387	1,9	SM 4500 H+B	PH-שטח
3.5	2.5	mg/L	קובץ התקנת 7387	17,9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
				1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים - קרוב
7.0	5	mg/L	קובץ התקנת 7387	1,36	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
1.0	0.02	mS/cm		17	SM 2510B	מוליכות
20.0				1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	סריקת מתכת אחת-ICP
20.0			קובץ התקנת 7387	17,9	SM5520 D	שומנים
25.0			קובץ התקנת 7387	1,9	SM5520 F	שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

- 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025).
- 17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- 36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על/200mg מעל המים המסופקים לפי הגבול.
- 37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על/130mg מעל המים המסופקים לפי הגבול.
- 9 הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמת הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.
- נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב- (#)


יולי'ה ריש
מעבדה לאיכות הסביבה

**** סוף תעודה ****