

03/11/2025

מענה לשאלות הבהרה – מס' 2

מכרז פומבי מס' 16-2025 מכרז פומבי לפינוי, הובלה והטמנה של בוצה, גבבה וגרוסת ממת"ש כפר סבא – הוד השרון

כללי

- 1.1. בהתאם להוראות המכרז מצ"ב בטבלה מסכמת שאלות ותשובות, הבהרות ושינויים כולל נספחים.
- 1.2. כל התשובות, ההבהרות והשינויים האמורים במכתב זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.
- 1.3. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם החברה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב זה בלבד, ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מטעם התאגיד, ככל שיצאו.
- 1.4. בהתאם להוראות המכרז על כל מציע להגיש כחלק מהצעתו מסמך זה חתום על ידו בעת הגשת ההצעה.

2. להלן טבלת התשובות, ההבהרות והשינויים

מס"ד	עמ'	מסמך	סעיף	הבהרה מבוקשת	תשובה
1.	הוראות למשתתפים	5 ובכל אזכור נוסף	2.4 ובכל אזכור נוסף	נבקש הבהרה, כי ברישיון עסק בניגוד לרישיון מוביל לא מופיע פירוט של המשאיות שבשימוש העסק ולכן נדרש להסתפק ברישיון עסק על שם המציע לפי הפריט המבוקש בסעיף 1 לתנאי הסף ובטבלת הרכבים שתצורף לרישיון המוביל.	הבקשה התקבלה. הוראות למשתתפים, סעיף 2.4, - ימחקו המילים "ובו מופיעות המשאיות המוצגות על ידי המציע בסעיף "רישיון מוביל" לעיל (סעיף 2.3)".

2.	הוראות למשתתפים	5	2.2	נבקש הבהרה, האם נדרש שלמציע יהיה ניסיון ב3 זרמי הפסולת (בוצה, גבבה, גרוסת) או שניתן להסתפק בניסיון של סוג אחד	הניסיון הנדרש הוא בשלושת זרמי הפסולת (גם בוצה וגם גבבה וגם גרוסת)
3.	הוראות למשתתפים	8	5/5	נבקש הבהרה, כי האם הכוונה בסעיף לאישור ניכוי מס במקור? במידה ולא, מה ההבדל בין האישור הנדרש בסעיף לבין האישור הנדרש בעמוד 8 סעיף 5.4.	ההבדל הוא בתוכן האישור, אולם מודגש כי האישורים הנדרשים בסעיף 5.4 למסמך ההוראות למשתתפים ובסעיף 5.5 למסמך ההוראות למשתתפים מונפקים על גבי אותו מסמך של רשות המסים. אין שינוי במסמכי המכרז.
4.	הסכם	8	9.5 לחלק א'	נבקש הבהרה, כי עדכון התמורה יעשה בכל חודש ינואר בהתאם לעדכונים בגובה היטלי ההטמנה ומחיר הכניסה לאתרי הטיפול בפסולת בכל סכום ולא רק אם העלייה תהיה מעל 10%. הקבלן נדרש לשלם בעבור כל טון ומחירי הטיפול בפסולת עולים מידי שנה ואין זה סביר שהקבלן יספוג זאת במידה וזה מתחת ל10%.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
5.	הסכם	8	11 לחלק א'	נבקש הבהרה, כי תנאי התשלום יהיו שוטף + 45 מתום חודש העבודה ולא מתום אישור החשבונית ע"י החשב. הקבלן נדרש לשלם בשוטף את דמי הטיפול והיטלי ההטמנה לאתרי הפסולת, נדרש בשוטף לשלם שכר עבודה, דלקים ועוד, ואילו החברה מבקשת להפוך את מנגנון התשלום משוטף + 45 לשוטף + 75 בפועל במסגרת הזמן לאישור את החשבוניות.	הבקשה נדחית. יובהר כי המנגנון הקבוע בחוזה לעניין מועד תשלום התמורה אינו של "שוטף + " ולפיכך אין ממש בטענות השואל ובחישוב המועדים המופיע בשאלה. אין שינוי במסמכי המכרז.
6.	הסכם	10	13.2 לחלק א'	נבקש הבהרה, כי ערבות הביצוע תונפק לתקופה של 13 חודשים ותוארך בהתאם להארכות שיוצאו על ידי החברה. בלתי סביר הדרישה להוצאת ערבות ביצוע מראש לתקופה של 7 שנים (משך ההסכם כולל הארכות).	מובהר כי אין מניעה שערבות הביצוע תונפק לתקופה של 13 חודשים, ותוארך בכל פעם ב- 12 חודשים נוספים, ככל שתוארך תקופת ההתקשרות, כל זאת בכפוף לכך שבמידה והערבות לא תוארך על ידי הקבלן במועד, זו תחולט. אין שינוי במסמכי המכרז.

7.	הסכם	12	7.2 לחלק ב'	נבקש הבהרה, כי אפשרות העסקה של קבלן משנה בביצוע חלק מהעבודות תתאפשר כפוף לאישור החברה מראש	מובהר כי ככלל לא תתאפשר העסקת קבלני משנה בביצוע העבודות.
8.	הסכם	25	6.2 לחלק א'	נבקש הבהרה, כי עבודה בשבתות וחגים תהיה רק עפ"י צורך ולא כחלק מתכנית עבודה שוטפת.	מובהר כי העבודות בשבתות וחגים יבוצעו רק עפ"י צורך.
9.	הסכם	32 20	מחירון	נבקש הבהרה, כי בגליון המחירים לא קיים סעיף תמורה עבור פסולת הגבבה במיכלי 1,100 ליטר. ככל והתמורה היא לפי טון ביחס לפינוי כלי אצירה אלה נבקש לשנות את שיטת התמחור כך שהתמורה תהיה לפי יום עבודה. הבאה של משאית דחס ייעודית על מנת לפנות מספר כלי אצירה הינה בלתי סבירה ובלתי כלכלית. לחילופין, האם הכוונה לאיסוף הפסולת בכלי אצירה 1,100 והעמסתם לתוך מכולות? במידה וכן, מי הגורם שיעביר את הפסולת בין כלי האצירה למכולות.	לא ברור איזו הבהרה נדרשת שעה שכאמור בשאלה לא קיים סעיף תמורה עבור הפסולת האמורה. למען הסר ספק, הבקשה נדחית ואין שינוי בתנאי המכרז.
10.	הסכם	20	מחירון	נבקש הבהרה, באיזה שיטה תיאסף פסולת הבניין לאור אי פירוט במסמכי המכרז. משאית מנוף אינה יכולה להרים פסולת בניין ועל כן נדרשת התייחסות.	איסוף על ידי מכולות שיסופקו על ידי נותן השירות
11.	הסכם	20	מחירון	- נבקש לקבל הערכת כמויות לגבי כמויות הפסולת המפונות היום ביחס לפסולת בניין, גזם, פחם, פיבר גלס, גרוסת וגבבה. - נבקש לקבל הערכה לכמות הפינויים הנדרשת לכל סוג פסולת ובאיזה כלי אצירה מרוכז כל אחד מהם. - ביחס לסוגי הפסולת שבמחירון מופיעים בהערכת הכמות 15 טון, נבקש כי תהיה התחייבות למינימום טונג' בעת קריאה כי בלתי סביר לפנות טון 1 של כל סוג פסולת.	מכולת גושית כפעם בחודש מכולת ביניין אחת לכמה חודשים ובהתאם לפרוייקטים שמבוצעים במטש גזם לפי פרויקטים משאית מנוף פחם פעיל יכול להיות אחת לשנה יכול להגיע לכ - 10 טון שנת(באלות/פזורת) פיבר גלאס יש כעת כמה פינויים לבצע ולאחר מכן לפי דרישה (קיימות מספר סככות פיבר שיש להחליף)

גרסת 60-80 טון בחודש מפונה במכולת 8 קוב שמוצאת לגרסת. גבבה כרגע מפונה ע"י הרשות המקומית עם משאית זבל. למען הסר ספק מדובר בהערכת כמויות בלבד הניתנת לצורך קנה מידה, ואין מדובר בהתחייבות של המזמין לכמויות שיידרשו בפועל. לא תישמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מאת הקבלן הזוכה בעניין הכמויות האמורות, מכל עילה שהיא. לעניין הכמויות המופיעות במחירון בעמודות "כמות חודשית" – מובהר כי מדובר בכמויות לצורך חישוב גובה ההצעות בלבד, ואין בכך משום הערכה ו/או התחייבות לכמות הפסולת מכל סוג המופיע במחירון. ראו לעניין זה ההבהרות שבראשית המחירון.					
הבקשה התקבלה. מינימום השעות שישולם יעמוד על 4 שעות, גם במקרה בו נדרשה כמות שעות קטנה יותר בפועל.	נבקש הבהרה, כי ביחס לסעיף יינתן מינימום של שעות בעת קריאה למשאית גזם.	מחירון – משאית פינוי גזם	20	הסכם	12.
כ- 14000 טון בשנה	לא צורך כמויות הפסולת בשנת 2024 כפי שנכתב בסיום הנספח		33	הסכם	13.
הבקשה נדחת. תנאי הסף מדברים בעד עצמם.	עפ"י תנאי הסף למכרז, למכרז יכולות לגשת חברות הובלות כאשר האתר לטיפול בבוצה הינו קבלן משנה. נבקש לשנות/להוסיף את תנאי הסף שהגשה תוכל להתבצע ע"י אתר לטיפול בוצה והמוביל יהיה קבלן המשנה.	תנאי סף, סעיף 2	הוראות למשתתפים	5	14.

מבלי להיכנס לעובי הקורה, מובהר כי הפרשנות המוצגת בשאלה לגבי האתר, הגדרתו כקבלן משנה וכיוב' אינה נכונה. אין שינוי במסמכי המכרז.					
הבקשה נדחית. אין שינוי בתנאי המכרז.	במידה והתשובה לסעיף 1 חיובית – נבקש מועד נוסף למתן שאלות הבהרה לבדיקת ההסכם והחלק המשפטי ע"י עו"ד החברה.	תנאי סף, סעיף 2	הוראות למשתתפים	5	15.
הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.	נבקש לשנות כי משקל המט"ש או משקל באתר קליטת הבוצה/פסולת יהיה הקובע ולא תוצאת השקילה הנמוכה בין השניים.	6 העבודות + 6.4 חלק ב' – תנאים כלליים סעיף 6.4.12	הסכם	6 26	16.
הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.	נבקש הצגת תעודת כיול של המשקל אחת לשנה עבור המשקל הקובע.	6 העבודות 6.4	הסכם	6	17.
בכל מקרה, מובהר כי המזמין פועל עפ"י דין, וכיול המשקל יבוצע בהתאם לדרישות הדין.					
הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.	נבקש כי אפשרות הקיזוז תהיה לאחר הודעה מראש של 7 ימי עסקים לפחות ובאישור הלקוח.	12 לחלק ב' - קיזוז	הסכם	14	18.
לא נדרשת העברה ממכולה למכולה, וככול שיידרש לכך הקבלן יבוצע על ידי JCV או משאית גזם בהתאם לסוג הפסולת.	נבקש הבהרה כיצד הקבלן יבצע העברה ממכולה למכולה הואיל והקבלן אינו מחזיק ציוד צמ"ה באתר.				19.
ראו תשובה לשאלה 2 לעיל.	מבוקש לבדוק כי הניסיון אינו רק בפינוי בוצה אלא גם ניסיון בפינוי גבבה \ גרוסת, ואף ניסיון קודם בפינוי פסולת, לא רק באחד מהנושאים שכן במכרז מדובר על מגוון נושאים ולא רק בוצה או גבבה וגרוסת	2.2	הוראות למשתתפים	5	20.

מעבר לאמור בשאלה 2 לעיל, יש לראות בבקשות הנוספות בשאלה כנדחות. אין שינוי במסמכי המכרז.					
הבקשה נדחית. תנאי הסף מדברים בעד עצמם. מובהר כי אין באמור בכדי לקבוע עמדה לגבי הפרשנות הקבועה בשאלה, וכי תנאי הסף שנקבעו במכרז הם אלו המחייבים. אין שינוי במסמכי המכרז.	יש להדגיש כי על המציע להיות בעל רישיון מוביל על שמו בלבד הכולל את המשאיות המוצגות לכאורה בבעלותו, ולא באמצעות קבלן משנה או צד ג' כזה או אחר. מניסיון עבר במכרזים מסוג זה, מוצגים הסכמי שווא המציגים לכאורה שכירויות ובעלויות על משאיות של מציע דרך קבלני משנה ובפועל המשאיות אינן שייכות כלל למציע, אך ורק על מנת להציג מיצג שווא של עמידה בתנאי הסף ולהשתתף במכרז כשבפועל למציע אין בעלות על משאיות הובלה כנדרש בנוסף, מבוקש לדרוש בעלות על לפחות 2 משאיות רמסע קטנות 18 או 26 טון המתאימות להובלת מכולות פסולת גבבה גרוסת ואו כל סוג פסולת אחר כנדרש בגדלים של 8 מ"ק שכן זהו חלק בלתי נפרד מהמכרז.	2.3 וסעיף 2.5	הוראות למשתתפים	5	21.
הבקשה נדחית. מציעים שיעמדו בתנאי הסף רשאים להגיש את הצעתם למכרז, ואין בכוונת התאגיד להגביל את התחרות. אין שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש למנוע בכל תוקף השתתפות של בעלי אתר קומפוסט למכרז, שכן כלל חברות ההובלה הניגשות זקוקות לקבלת הצעת מחיר ממנו עבור קליטת וטיפול החומר על מנת לגשת, ואין הגיון בדבר שמתחרה שנותן הצעות מחיר לשאר המשתתפים עבור קליטת החומר, יגש בעצמו נגדם כמתחרה במכרז, בפרט במידה ואין בבעלותו משאיות והוא נעזר בקבלני משנה.	2.5	הוראות למשתתפים	5	22.
ראו תשובה לשאלה 1 לעיל.	מבוקש לתקן את הסעיף מ " למשתתף רישיון עסק תקף לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישיון תשע"ג - 2013 (קבוצה 5 סעיף, 5.1 פריט ב) ובו מופיעות המשאיות המוצגות על ידי המציע בסעיף "רישיון מוביל" לעיל (סעיף 2.3)	2.4	הוראות למשתתפים	5	23.

	משאיות בבעלות החברה אינן מופיעות ברישיון העסק, אלא ברישיון המוביל על שם העסק בלבד. על כן נבקש לתקן את הסעיף בהתאם ולדרוש רק רישיון מוביל בנפרד, ורישיון עסק בקבוצה 5 סעיף 5.1 ב' ללא הדרישה שהמשאיות יופיעו ברישיון העסק.				
--	---	--	--	--	--

בכבוד רב ובברכה,

תאגיד פלגי שרון בע"מ ותאגיד מיה בע"מ